



Overzicht van de meest voorkomende contra indicaties

- Zwangerschap en borstvoeding
- Epilepsie
- Pacemaker
- Diabetes (behandeld met insuline-inspuitingen)
- Porphyrie (erfelijke ziekte)
- Zonneallergie en overgevoeligheid voor zonlicht
- Kwaadaardige moedervlekken en melanoom
- Lupus erythematosus disseminatus (auto-immunziekte)
- Pellagra
- Silicone borstinplantaten en silicone olie inspuitingen

Overzicht van de meest voorkomende contra indicaties bij gebruik van de volgende orale medicijnen. Deze lijst is niet afdoende. Bij gebruik van medicijnen die niet op de lijst staan, kunt u de apotheek of de huisarts bellen om informatie omtrent lichtovergevoeligheid van het betreffende medicijn.

- | | |
|--|---|
| • Griseofulvine (is een orale antimycotisch preparaat) | • Orale antidiabetica (in incidentele gevallen) |
| - Griseofulvin* | - Amaryl* |
| | - Artosin* |
| • Tetracyclines (zijn antibiotica) | - Daonil/hemi-daonil* |
| - Aknemin* | - Euglucon* |
| - Dagracycline* | - Rastinon* |
| - Doxy-dagra* | - Semi-euglucon* |
| - Ledermycin* | |
| - Minocin* | • Anti-histaminica |
| - Minotab* | - Hismanal* |
| - Neo-dagracycline* | - Nedeltran* |
| - Unidox* | - Phenergan* |
| - Vibra-s* | |
| - Vibramycin* | • Anti-depressiva |
| | - Anafranil* |
| • Fluorchinolonen (zijn antibiotica) | - Fevarin* |
| - Ciproxin* | - Ludiomil* |
| - Noroxin* | - Pertofran* |
| - Tarivid* | - Sinequan* |
| | - Tofranil* |
| • Chloorthiazides (zijn diuretica) | - Tryptizol* |
| - Chlotride* | |
| - Dichlotride* | • Psycholeptica |
| - Esidrex* | - Anatensol decanoaat* |
| - Fludex* | - Largactil* |
| - Dytenzide* | - Mellereten* |
| - Moduretic* | - Melleril* |
| | - Navane* |
| • Chinolonen (zijn urineweg-antisepticum) | - Nedeltran* |
| - Pipram* | - Neuleptil* |
| | - Nozinan* |
| | - Piportil* |
| | - Siquil* |
| | - Taxilan* |
| | - Terfluzine* |
| | - Trilafon* |
| | - Truxal* |
| | - Zyprexa* |

- Orale anti-acnepreparaten
 - Roaccutane*



- Orale pijnstillers
 - Aleve*
 - Cataflam*
 - Saridon*
 - Seractil*

- Orale anti-inflammatoire en antirheumatica
 - - Brexine*
 - - Butazolidin*
 - - Clinoril*
 - - Dolocid*
 - - Feldene*
 - - Movicox*
 - - Naprocoat*
 - - Naprosyne*
 - - Naprovite*
 - - Surgam*
 - - Tilcotil*
 - - Voltaren*

- Orale anti-aritmiepreparaten
 - Cordarone*
 - Kinidine*

- Hypolipemierende preparaten
 - Lipanthyl*

- Fytotherapie
 - Sint-janskruid

Huidpreparaten

- Lokale antipsoriasis preparaat
 - Neotigason*
 - op basis van Anthracene (koolteer)
- Coumarine en Furocoumarine (aanwezig bij parfum en cosmetica)
- Lokale anti acne op basis van Benzoyie Peroxyde
- Lokale antiseptische middelen op basis van
 - Eosine
 - Fluoresceïne
- Cremes op basis van Sulfamides
- Cosmetica op basis van Glycoolzuur